

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

pre prevádzku zberného dvora.



Vypracoval : Jaroslav Kasan
Dispečer ZD

Schválil : Mgr. Ivana Tóthová
Konateľ

V Kalnej nad Hronom 20.január 2022

ÚVOD.

Cieľom vypracovania „Prevádzkového poriadku“ pre zberný dvor je optimalizovať, sprehľadniť a zefektívniť jeho prevádzku v nadväznosti na jeho využitie.

Tento prevádzkový poriadok upravuje režim zberného dvora v obci Kalná nad Hronom. Prevádzkový poriadok sa zaoberá popisom prevádzkovania zberného dvora, postupmi, spôsobmi a podmienkami pri odovzdávaní jednotlivých druhov odpadov. Je vypracovaný v zmysle § 10 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Názov a sídlo alebo miesto podnikania prevádzkovateľa zariadenia vrátane mien a priezvisk zamestnancov zodpovedných za prevádzku zariadenia

Sociálny podnik Služby Kalná s.r.o., r.s.p.

Červenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom

IČO : 50102419

DIČ : 2120172802

Štatutárny zástupca zodpovedný za prevádzku zariadenia : Mgr. Tóthová Ivana,
konateľka

Údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a o jeho kapacite :

Začatie prevádzky : január 2022

Čas životnosti : neurčený

Kapacita : 5000,0 t/rok

Číslo súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov vrátane zberného dvoru :

Okresný úrad Levice odbor starostlivosti o životné prostredie vydal súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber komunálnych odpadov vrátane zberného dvoru pod číslom **OU-LV-OSZP-2022/000511-004** dňa 19.01.2022.


1. Technický popis :

Zberný dvor pozostáva z voľnej , spevnenej a z časti vybetónovanej plochy v miestnej časti Kalnica. Zberný dvor je situovaný na parcele č. 905/12 v katastrálnom území Kalná nad Hronom , je oplotený oceľovými, poplastovanými dielcami . Vjazd je vybudovaný z miestnej prístupovej komunikácie, ktorá ústí k štátnej ceste č.1626 s uzamykateľnou bránou.

1,1 Technický vybavenie ZD :

- a, Cestná mostová váha SCALEX 1001 /12m/ /30,0 t
- b, Miestnosť váhy
- c, Veľkokapacitné kontajnery
- d, Stacionárne triediace zariadenie Traserscreen DB-100 S
- e, Kolesový, šmykom riadený nakladač ELISE

1,2 Nákres ZD :



A , cestná váha



- B, miestnosť váhy
- C, kontajnery na veľkoobjemový odpad
- D, sektor na zeminu a kamenivo
- E, sektor na drobný stavebný odpad a stavebný odpad
- F, betónová plocha určená na dočasné skladovanie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu

1,3 Účel využitia :

Ako je z popisu viditeľné, jednotlivé priestory, kontajnery sú určené na jednotlivo oddelené druhy komunálnych odpadov, podľa druhu.
ZD môžu využívať občania , majitelia nehnuteľností v obci, resp. katastri obce Kalná nad Hronom za účelom odovzdania vytriedených zložiek komunálnych odpadov.
Občania, ktorí nemajú v obci Kalná nad Hronom trvalý pobyt sú povinní sa preukázať kópiu listu vlastníctva o vlastníctve, najme nehnuteľnosti v obci Kalná nad Hronom.

2. ORGANIZAČNÉ A TECHNOLOGICKÉ ZABEZPEČENIE PREVÁDZKY

2.1. Organizačné opatrenia :

Na čele spoločnosti Služby Kalná , s.r.o, r.s.p. je konateľka spoločnosti, ako štatutárny zástupca organizácie.
Konateľka priamo riadi štyroch pracovníkov (pre veci technické a pre veci ekonomické).
Zodpovedným pracovníkom za prevádzku ZD je dispečer ZD, ktorý je priamo podriadený konateľke spoločnosti.
Zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti na ZD sú podľa organizačnej štruktúry podriadení dispečerovi zberného dvora.

2.2. Technologické zabezpečenie prevádzky

Všetky činnosti a postupy vykonávané na ZD sa uskutočňujú v zmysle Zákona č.79/2015 o odpadoch Z.z. .
Občan pred odovzdaním odpadu na ZD je povinný sa nahlásiť zodpovednému pracovníkovi a preukázať sa dokladom o trvalo pobyte, vlastníctve nehnuteľnosti alebo zmluvou o nájme nehnuteľnosti v katastri obce.
Následne bude privezený odpad odvážený, zaevidovaný a správne uložený, podľa pokynov pracovníka ZD.

2.3. Ochrana zariadenia

Počas používania sú všetky technické zariadenie pod stálym dohľadom obsluhy, v mimopracovnom čase je zariadenia v oplotenom, uzamknutom areáli .

3. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI

3.1. Hygiena a bezpečnosť pri práci

Pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku zariadenia je potrebné, aby pracovník určený k obsluhu a kontrole zariadenia spĺňal a dodržiaval nasledovné požiadavky :

- musí byť starší ako 18 rokov, duševne a psychicky schopný pre daný druh práce
- musí byť zaškolený, oboznámený so Zákonom o odpadoch č.79/2015 Z.z., návodom na obsluhu a údržbu zariadenia, prevádzkovým poriadkom a sprievodnou dokumentáciou zariadenia
- pri svojej činnosti sa obsluha riadi ustanoveniami prevádzkového poriadku, ustanoveniami ktoré sa jej ako obsluhy priamo dotýkajú, jedná sa hlavne o bezpečnostné predpisy,
- poučenie a zaškolenie obsluhy zabezpečí prevádzkovateľ".

3.2. Požiarna ochrana

Základné časti strojných zariadení sú poháňané dieselovými alebo elektrickými motormi. Tiež niektoré odpady, s ktorými sa nakladá (drevo, odrezky a pod.) sú horľavé. Preto je zakázané pri manipulácii, údržbe a opravách zariadenia používať otvorený oheň, prípadne zdroj sálavého tepla prekračujúci teplotu 60 ° C. V prípade požiaru postupovať podľa požiaro-poplachových smerníc.

3.3. Maximálna povolená rýchlosť v areáli

V celom objekte areálu ZD z dôvodu bezpečnosti je povolená maximálna rýchlosť 20 km/hod, ktorú je povinný dodržiavať každý jeden návštevník ZD.

3. OPATRENIA PRE PRÍPAD HAVÁRIE

Odpady, s ktorými sa nakladá na ZD neobsahujú škodlivé alebo obzvlášť škodlivé látky. Zariadenia, ktoré sa v procese úpravy používajú, sú vybavené dieselovými motormi a pre svoju funkciu využívajú okrem nafty ako pohonnej hmoty , aj mazacie systémy s hydraulickými, prevodovými a motorovými olejmi. Sú to ropné látky, ktoré sú v zmysle prílohy č. 1 zákona NR SR č.364/2004 Z. z. o vodách zaradené ako SL — 11/5 — škodlivé látky — rozložiteľné minerálne oleja a uhľovodíky ropného pôvodu.

5.1. Protihavarijné prostriedky

Súčasťou vybavenia ZD sú protihavarijné prostriedky :

Názov	Množstvo
Metla	1 ks
Lopata	1 ks
naberačka	1 ks
Nádoba s čistou textíliou	1 ks
Plastové vrecia	Podľa potreby
Vapex	1 vrece

4. ZOZNAM DRUHOV ODPADOV KTORÉ JE MOŽNÉ ODVZDAŤ NA ZD :

Katalógové číslo	Názov odpadu	Katégoria odpadu
20 02 01	biologicky rozložiteľný odpad	O
20 02 02	zemina a kamenivo	O
20 03 07	objemný odpad	O
20 03 08	drobný stavebný odpad	O

20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov – Patrí sem: burina, kvety, tráva, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, pozberové zvyšky z pestovania, piliny, drevná štiepka, hobliny a pod. Odpad sa uloží na určené miesto. Odpad nesmie obsahovať žiadne iné druhy materiálov ako napr. viazací drôt, špagáty, PP pásky a pod. Na ZD môže občan odovzdať tento druh odpadu bezplatne.

20 02 02 Zemina a kamenivo –

Sem patrí ako je z názvu zrejmé len zemina a kamenivo z drobných udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou na svojej nehnuteľnosti v malých objemoch. Zemina a kamenivo pri odovzdaní nesmie obsahovať nebezpečné látky, plasty, drevo, sklo, kovy a iný stavebný materiál .

Odovzdanie zeminy a kameniva na ZD je spoplatnené aktuálnym cenníkom.

Do tejto kategórie nepatrí **výkopová zemina** , ktorá podlieha inému spôsobu nakladania s odpadmi.

20 03 07 Objemný odpad –

Je komunálny odpad, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám používaných v systéme zberu komunálneho odpadu. Na zbernom dvore je možné uložiť výlučne demontovaný objemný odpad, rozobraný na menšie kusy resp. časti, a ktorý je zbavený kovových, sklenených častí a atď. Patria sem: nábytky, staré okná, dvere, nádoby, koberce a pod. Odpad sa uloží do kontajnera na suchom mieste. Na ZD môže občan odovzdať tento druh odpadu bezplatne.

20 03 08 Drobný stavebný odpad –

Je odpad z bežných stavebných úprav, udržiavacích a rekonštrukčných prác vykonávaných fyzickou osobou, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie, ani ohlásenie. Drobný stavebný odpad je materiálovo aj tvarovo rôznorodý, preto musí pôvodca odpadu pred odovzdaním na zberný dvor vytriediť jednotlivé zložky, ktoré do stavebného odpadu nepatria, napr. drevo, sklo, textilné zložky a iné.

Betónová suť nesmie obsahovať armovacie železo, resp. iný kov a nesmie obsahovať nebezpečný odpad zo stavieb ako napr. azbestová krytina, azbestové kanalizačné rúry, zvyšky náterových hmôt a pod. Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, škridle a pod.

Množstvo odovzdania drobných stavebných odpadov je zadenované vo VzN obce podľa ktorého občan môže odovzdať na ZD jednu tonu, na číslo popisné do roka zdarma. Množstvo prevyšujúce tento objem bude spoplatnené podľa platného cenníka.

5. ROZSAH ANALÝZY PREBERANÝCH ODPADOV

Odpady zaradené, v zmysle Vyhlášky MŽP SR 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov do skupiny 20 Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného zberu, budú podrobené len vizuálnej kontrole pri preberaní odpadu.

Vizuálnou kontrolou sa preverí, či odpad určený na zhodnotenie, neobsahuje súčasti, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné (kovy, Skaly, tehly, betón, plasty a pod.).

6. URČENIE SPÔSOBU VYKONÁVANIA VSTUPNEJ KONTROLY

Vizuálnou kontrolou obsluha preverí, či odpad určený na zhodnotenie, neobsahuje súčasti, ktoré nie sú biologicky rozložiteľné (kovy, skaly, tehly, betón, plasty a pod.).

Pri samotnom odovzdávaní odpadov do určených miest je prítomný zodpovedný pracovník, ktorý za prítomnosti občana, odovzdávajúci odpad kontroluje čistotu daného druhu odpadu.

V prípade, že odpad nie je vytriedený podľa jednotlivých druhov, je znečistený alebo obsahuje nežiadúce zložky, prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo, takýto odpad neprevziať.

7. PREVÁDZKOVÁ DOBA

Utorok : 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00 hod
Streda : 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00 hod
Štvrtok : 8.00 – 11.30 12.00 – 14.00 hod

Každá prvá sobota v mesiaci : 9.00 – 13.00 hod

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

V prípade zmien v prevádzke zariadenia je prevádzkovateľ povinný prispôbiť prevádzkový poriadok týmto zmenám.

Prevádzkový poriadok je platný a je záväzný dňom schválenia.

Vypracoval : Jaroslav Kasan
Dispečer ZD

Schválila : Mgr.IvanaTóthová
Konateľka